

## **Bodenschleifer FGE780**

Max. Schleifbreite 780 mm





Benutzerfreundliche Bedienung dank digitalem Bedienpanel und ergonomischen Führungsgriffen



Innovatives Getriebekonzept für maximale Produktivität in 3- oder 4-Scheibenvarianten



In zwei Ausführungen erhältlich: selbstfahrend oder ferngesteuert

Der FGE780 ist ein professioneller und extrem leistungsstarker Bodenschleifer für großflächige Untergrundvorbereitung und Polieren von Fußböden. Das innovative Getriebekonzept garantiert höchste Produktivität bei gleichzeitig minimalem Wartungsaufwand. Der Planetenantrieb mit wahlweise 3 oder 4 Schleiftellern sorgt für ein perfekt gleichmäßiges und wirtschaftliches Schleifresultat. Eine einfache, intuitive Bedienung wird durch das digitale

Bedienpanel mit Display erreicht. Darüber hinaus ermöglicht der eingebaute Wassertank samt externem Wasseranschluss auch das Nassschleifen und erhöht so die Universalität des Bodenschleifers. Sauberes, staubarmes Arbeiten wird durch ein effizientes Staubabsaugungssystem gewährleistet. Die Bodenschleifmaschine ist in verschiedenen Ausführungen, selbstfahrend oder ferngesteuert, erhältlich.



# System & Zubehör

#### **Technische Daten**

Bodenschleifer	3 Schleifteller: FGE780S3 (selbstfahrend) FGE780R3 (ferngesteuert)	4 Schleifteller: FGE780S4 (selbstfahrend) FGE780R4 (ferngesteuert)
Artikel-Nr.	11004300   11004500	11004400   11004600
Nennspannung / Frequenz	400 V	/ 50 Hz
Max. Schleifbreite	780 mm	
Schleifteller	3 x 290 mm	4 x 290 mm
Nennleistung	15 kW	
Nennstrom	28 A	
Drehzahlen Schleifteller	300-900 U/min	
Anpressdruck	230 / 307	7 / 374 kg
Motorkühlung	L	uft
Anwendung	Trocke	n / nass
Wassertank	1	11
Werkzeugaufnahme	schnell au	stauschbar
Max. Anzahl Schleifschuhe	3 x 6 Stück	4 x 6 Stück
Schlauchanschluss	3" Kamlock	Typ F (male)
Ausführung Zahnrad-Planetengetriebe		•
Zusatzgewichte 2 x 50 kg		•
Wassertank und externer Wasseranschluss		•
Integrierte Lampen		•
Bedienpanel mit Display		•
3- oder 4-Scheibenmaschinen		•
Selbstfahrende oder fernge- steuerte Ausführung		•
Maße & Gewicht		
Länge	2320	) mm
Breite	810 mm	
Höhe	1200 mm	
Gewicht	580	) kg

### System & Zubehör

Serviceverträge		
34687078	1 Stück Lippenhalter Ø 80 mm für Klettwerkzeuge 9 bis 24 Stück werden benötigt Zubehör zum Werkzeughalter Ø 290 mm (34567448)	
34677775	1 Stück flexibles Schaumstoffpad mit beidseitigem Klett Ø 290 mm 1 Set bestehend aus 3 oder 4 Stück wird benötigt Zubehör zum Klett Werkzeughalter Ø 290 mm (34640832)	
34677777	1 Stück flexibles Gummipad mit beidseitigem Klett Ø 290 mm 1 Set bestehend aus 3 oder 4 Stück wird benötigt Zubehör zum Klett Werkzeughalter Ø 290 mm (34640832)	
34677773	1 Stück Klett Werkzeughalter Ø 290 mm mit Schaumstoffpolsterung 1 Set bestehend aus 3 oder 4 Stück wird benötigt	
34640832	1 Stück Klett Werkzeughalter Ø 290 mm ohne Schaumstoffpolsterung 1 Set bestehend aus 3 oder 4 Stück wird benötigt	
34567448	1 Stück Werkzeughalter Ø 290 mm mit 6 Aufnahmen 1 Set bestehend aus 3 oder 4 Stück wird benötigt	

11010010	FGE780S3 / FGE780S4 BASIC Servicevertrag
11010011	FGE780S3 / FGE780S4 STANDARD Servicevertrag
11010012	FGE780S3 / FGE780S4 PREMIUM Servicevertrag
11010013	FGE780R3 / FGE780R4 BASIC Servicevertrag
11010014	FGE780R3 / FGE780R4 STANDARD Servicevertrag
11010015	FGE780R3 / FGE780R4 PREMIUM Servicevertrag

WICHTIG: Maschine wird ohne Werkzeughalter und Werkzeug geliefert

