

FOCUR Ständer- und Pendelschleifscheiben



FOCUR

Überzeugende Leistung, unschlagbarer Preis.

Die neue FOCUR punktet mit bewährter Performance – jetzt noch preiswerter.

Schleifscheiben von Tyrolit ermöglichen kraftsparendes Arbeiten bei gleichzeitig hoher Leistungsfähigkeit. Erheblich kürzere Schleifzeiten, verbesserte Abschliffwerte und längere Standzeiten – dank der hochwertigen Zirkonkorund-Körnung optimiert FOCUR Ihre Bearbeitungsprozesse spürbar. Vor allem beim Pendelschleifen von schweren und sperrigen Gussteilen entfaltet das Werkzeug sein volles Potenzial.

 Maximale Effizienz, minimale Anstrengung: Hohe Schnittigkeit für kraftsparendes und produktives Arbeiten.



+ Vielseitig einsetzbar:
Von feinem Entgraten bis zur
Bearbeitung harter Werkstoffe.

+ Sicherheit beim manuellen Schliff: Geprüfte Qualität für maximale Sicherheit.

Individuelle Beratung:
 Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Anwendung.

FOCUR für Ständer- und Pendelschleifen

Manuelles Bearbeiten von Gusswerkstoffen



	Form	TN	Abmessungen (mm)	Spezifikation	VP
D	1	34758552	400×50×127	A14-BA 50	1
		34758666	500×50×127	A14-BA 50	1
		34758668	500×60×127	A14-BA 50	1
		34758669	600×60×127	A14-BA 50	1
		34758670	600×60×203,2	A14-BA 50	1
		34758672	760×76×304,8	A14-BA 50	1

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage