

Decapante de suelos FRE250

Ancho de trabajo de 250 mm





Mecanismo de impacto de accionamiento directo: fiable y de bajo mantenimiento



Mando de control ergonómico con todo el panel de control y circuito de hombre muerto incluidos



Accesorios adecuados

La FRE250 es una decapadora de suelos innovadora, compacta y potente. Esta versión extremadamente sólida, combinada con un peso relativamente bajo, permite decapar y retirar alfombras, suelos de vinilo y muchos otros pavimentos. Los cuatro contrapesos desmontables permiten adaptar la FRE250 a las diferentes condiciones del suelo y colocarla fácilmente sobre el área que se va a mecanizar.



Sistema y accesorios

Datos técnicos

Decapante de suelos	FRE250
Tensión nominal/frecuencia	230 V / 50 Hz
N.º de referencia	11003070
Ancho de trabajo	250 mm
Potencia nominal (motor de avance)	1,1 kW (0,4 kW)
Consumo de energía	8,8 A
Velocidades (motor de avance)	2820 rpm (2800 rpm)
Refrigeración del motor	Por aire
Conexión de manguera	40 mm
Aplicación	En seco

Versión

Tracción bloqueable	•	
Mecanismo percutor de accionamiento directo (sin mantenimiento)	•	
Barra de tracción ajustable en altura	•	
Armella de izado	•	
Cubierta protectora	•	
Peso principal plegable en 3 niveles	•	
4 pesas extraíbles	•	
Empuñadura de control ergonómica	•	

Dimensiones y peso

Longitud	780 mm
Ancho	500 mm
Altura	1040-1110 mm
Peso	122 kg

Sistema y accesorios

11004010	Ajuste de ángulo de 250 mm para la cuchilla +/- 10 grados
11004009	Caja de mantenimiento (incluida en el volumen de suministro)
11004184	Hoja en U 230 × 80 × 1,5 mm
11003890	Hoja en U 230 × 100 × 2,0 mm
11002745	Cuchilla FRE250/350 250 × 80 × 1,5 mm
11003892	Cuchilla FRE250/350 200 × 80 × 2,5 mm
11003891	Cuchilla FRE250/350 200 × 80 × 1,5 mm
11004012	Cuchilla en U puntiaguda FRE250/350 250 \times 80 \times 1,5 mm
11004011	Cuchilla FRE250/350 250 × 130 × 1,5 mm
11004013	Cuchilla FRE250/350 250 × 80 × 2,5 mm

