



Støbejernssortiment

Komfort møder aggressivitet

Danish

Tyrolit Group

Tyrolit er en af verdens førende producenter af slibe- og afretterværktøj samt leverandør af systemer til byggesektoren.

Siden 1919 har vores innovative værktøjer ydet et vigtigt bidrag til den teknologiske udvikling i mange brancher. Tyrolit tilbyder skræddersyede slibeløsninger til forskellige anvendelsesformål samt et omfattende sortiment af standardværktøjer til kunder over hele verden.

Med hovedkvarter i Schwaz (Østrig) kombinerer den familieejede virksomhed den styrke, der ligger i at være en del af den dynamiske Swarovski Group, med et helt århundredes erfaring inden for individuel virksomhedsdrift og teknologi.



Tyrolit har hovedkontor i Schwaz (Østrig)

Fakta og tal



80.000+
produkter



31
produktionssteder



4.000+
medarbejdere på verdensplan



36
salgssteder



500+
patenter på verdensplan

Salgsorganisationer i Argentina, Australien, Østrig, Belgien, Brasilien, Canada, Kina, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Indien, Indonesien, Italien, Holland, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Sydafrika, Sydkorea, Spanien, Sverige, Schweiz, Thailand, Forenede Arabiske Emirater, Storbritannien og USA. Distributører i 65 andre lande

Indholdsfortegnelse

PREMIUM Skæreskiver til støbejern	4
PREMIUM CERABOND X skæreskiver til støbejern	5
PREMIUM Skrubskiver til støbejern	6
PREMIUM FOCUR EXTRA VIBSTAR skrubskiver til støbejern	7
PREMIUM CERABOND X skrubskiver til støbejern	8
PREMIUM CERABOND X COMFORT skrubskiver til støbt stål	9
STANDARD Skrubskiver til støbejern	10
STANDARD SIC skrubskiver til støbejern	11

Symboler



Angle grinder



Støbejern



Godsstål



Skæreskiver

til støbejern

- + Højeste aggressivitet sammen med en optimal standtid takket være en innovativ fremstillingsteknologi

- + Maksimal komfort ved bearbejdning af de hårdeste emner

- + Den højeste slibeydelse muliggøres af et nyt bindingssystem med zirkonkorund af høj kvalitet



- + Bedste levetid ved økonomisk arbejde

Anvændningsområde:

- + Til bearbejdning af støbeemner

Vi anbefaler:

- + Hårdhedsgrad R (hård): længere levetid
- + Hårdhedsgrad P (middel): Allround-løsning - høj skæreevne og økonomisk levetid
- + Hårdhedsgrad N (blød): Højeste skæreevne og aggressivitet
- + Typenummer 5496: særlig velegnet til tilsandede støbte materialer



Skæreskiver til støbejern



	Form		Typenummer	Mål	Specifikation	PS
		42	34608661	178 x 3,0 x 22,23	ZA30R-BFP	25
			929887	178 x 3,5 x 22,23	ZA30R-BFP	25
			34608662	230 x 3,0 x 22,23	ZA30R-BFP	25
			929889	230 x 3,5 x 22,23	ZA30R-BFP	25
			34608663	178 x 3,0 x 22,23	ZA30P-BFP	25
			904019	178 x 3,5 x 22,23	ZA30P-BFP	25
			635268	230 x 3,0 x 22,23	ZA30P-BFP	25
			855818	230 x 3,5 x 22,23	ZA30P-BFP	25
			34608664	178 x 3,0 x 22,23	ZA30N-BFP	25
			34608665	178 x 3,5 x 22,23	ZA30N-BFP	25
			34564288	230 x 3,0 x 22,23	ZA30N-BFP	25
			34608666	230 x 3,5 x 22,23	ZA30N-BFP	25
			5496	230 x 3,0 x 22,23	C30S-BFP	25



CERABOND X skæreskiver

til støbejern

- + Fremragende standtid og stabilitet

- + Korteste skæretid og komfortabelt arbejde med lav anstrengelse



- + Rene og blanke skæreflader reducerer efterbehandling og arbejdstid

- + Højeste aggressivitet i hele levetiden

Applikation:

- + Til bearbejdning af forskellige støbte materialer, såsom støbejern med lamellær grafit og SG-jern
- + Til skæring af meget hårde, krævende arbejdssemner og store tværsnit

Vi anbefaler:

- + Bedste resultater ved brug på kraftige vinkelslibere



CERABOND X skæreskiver til støbejern



	Form		Typenummer	Dimension	Specifikation	PS
		42	34605362	178 × 3,0 × 22,23	CA30S-BFP	25
			34605364	178 × 3,5 × 22,23	CA30S-BFP	25
			34605365	230 × 3,0 × 22,23	CA30S-BFP	25
			34605366	230 × 3,5 × 22,23	CA30S-BFP	25



Skrubskiver

til støbejern

- + Højeste slibeydelse takket være zirkonkorund af høj kvalitet

- + Kantafskalning er reduceret til et minimum

- + Binding specielt tilpasset støbejern giver den længst mulige standtid



Användningsområde:

- + Til de mest krævende anvendelser på støbejern med lamelgrafit (GJL) og SG-jern (GJS), både ved overfladeslibning og ved afgratning og pudsning

Vi anbefaler:

- + Optimeret til højfrekvente og trykluftdrevne turbine-vinkelslibere
- + HÅRD (S): afgratnings-specialisten til de længste standtider

- + MEDIUM (R): den universelle type med øget arbejds komfort
- + SOFT (P): unik komfort og maksimal aggressivitet / også velegnet til afgratning og slibning
- + 4 mm tykkelse til perifer slibning (kun HÅRD og MEDIUM) / 7 mm tykkelse til grov slibning



Skrubskiver til støbejern



	Form		Typenummer	Dimension	Specifikation	PS
		27	34646723	125 x 7 x 22,23	ZA24R-BFP MEDIUM	10
			34646710	150 x 7 x 22,23	ZA24R-BFP MEDIUM	10
			34594147	178 x 7 x 22,23	ZA24R-BFP MEDIUM	10
			34592779	230 x 7 x 22,23	ZA24R-BFP MEDIUM	10
			34646709	178 x 7 x 22,23	ZA24S-BFP HARD	10
			34638169	230 x 7 x 22,23	ZA24S-BFP HARD	10
			34677713	178 x 4 x 22,23	ZA24S-BFP	10
			34675335	178 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10
			34669681	230 x 4 x 22,23	ZA24S-BFP	10
			34675336	230 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10



FOCUR EXTRA VIBSTAR skrubsiver

til støbejern

- + Vibrationsdæmpningen VIBSTAR, der er udviklet og patenteret af TYROLIT, giver mulighed for at opnå en særligt skånsom slibning

- + Opbygningen i flere lag og den fast forbundne plastflange reducerer vibrationsbelastningen med op til 50 %



- + VIBSTAR-teknologien modvirker arbejdsskader som f.eks. muskel- og knogleskader, neurologiske sygdomme og kredsløbsforstyrrelser

Anvændningsområde:

- + Til krævende opgaver på støbejern og alle støbeemner samt til overfladeslibning samt afgratningsarbejde og pudsning



FOCUR EXTRA VIBSTAR skrubsiver til støbejern



	Form		Typenummer	Dimension	Specifikation	PS
		27	34675378	178 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10
			34675379	230 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10



CERABOND X skrubskiver

til støbejern

- + Hurtigste slibning på grund af strukturen i de anvendte keramiske korn

- + Konsekvent aggressivitet takket være kombinationen af et nyt bindingssystem og keramiske korn



- + Lang levetid og de bedste resultater uden kantafskalning

- + Udviklet til højt slibetryk under de vanskeligste forhold

Applikation:

- + Til de mest krævende anvendelser på støbejern med lamelgrafit (GJL) og SG-jern (GJS), både ved overfladeslibning og ved afgratning og pudsning

Vi anbefaler:

- + Optimeret til højfrekvente og trykluftdrevne turbine-vinkelslibere



CERABOND X skrubskiver til støbejern



	Form		Typenummer	Dimension	Specifikation	PS
		27	34650874	178 x 7 x 22,23	CA24S-BFP	5
			34650875	230 x 7 x 22,23	CA24S-BFP	5



CERABOND X COMFORT skrubskiver

til støbt stål

+ Hurtig slibning på grund af strukturen i de anvendte keramiske korn

+ Konsekvent aggressivitet takket være kombinationen af et nyt bindingssystem og keramiske korn



+ Høj arbejdskomfort takket være fremragende skæreevne i hele levetiden

+ Kantafskalning er reduceret til et minimum

Applikation:

+ Til krævende anvendelser på støbt stål, både ved overfladeslibning og ved afgratning og afpudsning

Vi anbefaler:

+ Optimeret til højfrekvente og trykluftdrevne turbine-vinkelslibere



CERABOND X COMFORT skrubskiver

til støbt stål



	Form		Typenummer	Dimension	Specifikation	PS
		27	34650876	178 x 7 x 22,23	CA24P-BFP	5
			34650932	230 x 7 x 22,23	CA24P-BFP	5



Skrubskiver

til støbejern

- + Høj slibeydelse takket være zirkonkorund af høj kvalitet

- + Binding specielt tilpasset til støbejern giver god standtid



- + Færre vibrationer og øget brugervenlighed

- + Kantafskalning er reduceret til et minimum

Applikation:

- + Til krævende anvendelser på støbejern med lamelgrafit (GJL) og Sg-jern (GJS), både ved overfladeslibning og ved afgratning og pudsning.

Vi anbefaler:

- + Optimeret til højfrekvente og trykluftdrevne turbine-vinkelslibere



Skrubskiver til støbejern



	Form		Typenummer	Dimension	Specifikation	PS
		27	34652030	178 x 7 x 22,23	ZA24S-BFS	10
			34652161	230 x 7 x 22,23	ZA24S-BFS	10



SIC skrubskiver
til støbejern




Applikation

+ For the removal of cast skin and sandings on cast iron workpieces

Fordele

- + Specielt udviklet til fjernelse af glødeskaller
- + Lavt slibetryk
- + Høj aggresivitet

	Form		Typenummer	Dimension	Specifikation	PS
		27	34675339	178 × 6,5 × 22,23	C24S-BFS	10
			34675338	230 × 6,5 × 22,23	C24S-BFS	10

TYROLIT A/S

Herstedøstervej 21 2.sal | 2600 Glostrup | Denmark

Tlf. +45 4355 7400 | E-mail: info.dk@tyrolit.com | www.tyrolit.dk

Se en oversigt over vores afdelinger på
vores hjemmeside **www.tyrolit.com**



Find us on social media
TYROLITgroup