Taglio - Dischi da taglio a mano libera



Mole troncatrici STANDARD

per acciaio





Applicazioni

- + Per la lavorazione di varie tipologie di acciaio
- + Per il taglio di lamiere, profili, tubi, barre e materiale pieno

Noi raccomandiamo

- + Da 1,0 a 1,9 mm per tagli estremamente veloci e la minima formazione di bava
- + Da 2,0 a 3,0 mm per un'elevata durata e la massima stabilità

Vantaggi

- + Tagli pratici con un'ottima durata utile
- + Tempi di lavoro ridotti grazie a una capacità di taglio molto buona e un ridotto carico termico (formazione di calore) sul pezzo da lavorare
- + Non sono necessari lavori di ritocco, come pulizia e sbavatura

Forma		Codice	Dimensione	Specifica	Conf.
TYROLIT	41	34332840	115 x 1,0 x 22,23	A 60 S- BFS	25 Pz.
		34332852	115 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFS	25 Pz.
	_	367565	115 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF	25 Pz.
		34332851	125 x 1,0 x 22,23	A 60 S- BFS	25 Pz.
		34332853	125 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFS	25 Pz.
		367569	125 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF	25 Pz.
		34332854	150 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFS	25 Pz.
		367574	150 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF	25 Pz.
		34332892	178 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFS	25 Pz.
		367578	178 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 Pz.
		34332856	230 x 1,9 x 22,23	A 46 S- BFS	25 Pz.
		34332857	230 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFS	25 Pz.
		367583	230 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 Pz.
	42	367781	115 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF	25 Pz.
		367785	115 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 Pz.
		367786	125 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF	25 Pz.
		367789	125 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 Pz.
		367800	178 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 Pz.
		367803	230 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 Pz.