

Narzędzia ścierna o spoiwie elastycznym - Ściernice trzpieniowe listkowe



Ściernice trzpieniowe z włókniną szlifierską PREMIUM

do stali, stali nierdzewnej i metali nieżelaznych



Zastosowanie

- + Do wykończenia powierzchni z stali, stali nierdzewnej i metali nieżelaznych

Rekomendacje


- + Ściernice z włókniną szlifierską przeplatane płótnem ściernym zapewniają wysoki współczynnik usuwania materiału
- + Ściernice z włókniną szlifierską przeplatane płótnem ściernym zapewniają wysoką jakość obrabianej powierzchni
- + Używaj szlifierek z regulacją obrotów

Zalety

- + Różne wielkości ziarna umożliwiają uzyskanie różnej jakości powierzchni
- + Idealny do szlifowania w trudno dostępnych miejscach
- + Maksymalna żywotność

Kształt		Numer katalogowy	Wymiar/ otwory	Specyfikacja	Maksymalne obr/ min.	Zalecana prędkość obrotowa	Ilość
	52LA VL	908708	40 x 20	A MEDIUM	17100	10200	10 szt
		908712	40 x 20	A FINE	17100	10200	10 szt
		388126	40 x 20	A VERY FINE	17100	10200	10 szt
		34557432	40 x 20	S ULTRA FINE	17100	10200	10 szt
		34557436	40 x 30	A MEDIUM	17100	10200	10 szt
		34557434	40 x 30	A FINE	17100	10200	10 szt
		34537979	40 x 30	A VERY FINE	17100	10200	10 szt
		34557438	50 x 20	A FINE	13700	8200	10 szt
		34557439	50 x 20	A VERY FINE	13700	8200	10 szt
		136087	50 x 30	A MEDIUM	13700	8200	10 szt
		34557443	50 x 30	A FINE	13700	8200	10 szt
		136090	50 x 30	A VERY FINE	13700	8200	10 szt
		570485	60 x 30	A COARSE	11500	6900	10 szt

Kształt	Numer katalogowy	Wymiar/ otwory	Specyfikacja	Maksymalne obr/ min.	Zalecana prędkość obrotowa	Ilość
	908784	60 x 30	A MEDIUM	11500	6900	10 szt
	908794	60 x 30	A FINE	11500	6900	10 szt
	908795	60 x 30	A VERY FINE	11500	6900	10 szt
	34557450	60 x 30	S ULTRA FINE	11500	6900	10 szt
	34557454	60 x 40	A MEDIUM	11500	6900	10 szt
	34557452	60 x 40	A FINE	11500	6900	10 szt
	136094	60 x 40	A VERY FINE	11500	6900	10 szt
	34557453	60 x 40	S ULTRA FINE	11500	6900	10 szt
	34054620	60 x 50	A COARSE	11500	6900	10 szt
	908710	60 x 50	A MEDIUM	11500	6900	10 szt
	908715	60 x 50	A FINE	11500	6900	10 szt
	34054651	60 x 50	A VERY FINE	11500	6900	10 szt
	34557459	80 x 30	A COARSE	8600	5200	10 szt
	34557463	80 x 30	A MEDIUM	8600	5200	10 szt
	34557460	80 x 30	A FINE	8600	5200	10 szt
	34557461	80 x 30	A VERY FINE	8600	5200	10 szt
	34557468	80 x 40	A MEDIUM	8600	5200	10 szt
	908862	80 x 50	A COARSE	8600	5200	10 szt
	908711	80 x 50	A MEDIUM	8600	5200	10 szt
	908717	80 x 50	A FINE	8600	5200	10 szt
	908796	80 x 50	A VERY FINE	8600	5200	10 szt
	34557469	80 x 50	S ULTRA FINE	8600	5200	10 szt
	136100	100 x 50	A COARSE	6900	4200	5 szt
	136106	100 x 50	A FINE	6900	4200	5 szt
	34591380	100 x 50	A VERY FINE	6900	4200	5 szt

Kształt		Numer katalogowy	Wymiar/ otwory	Specyfikacja	Maksymalne obr/ min.	Zalecana prędkość obrotowa	Ilość
	52LA VL-C	34557480	40 x 20	A MEDIUM C X 60	17100	10200	10 szt
		34557479	40 x 20	A MEDIUM C X 80	17100	10200	10 szt
		34557481	40 x 20	A FINE C X 100	17100	10200	10 szt
		908779	40 x 20	A FINE C X 150	17100	10200	10 szt
		34557484	40 x 30	A MEDIUM C X 60	17100	10200	10 szt
		34557486	40 x 30	A FINE C X 150	17100	10200	10 szt
		34557493	50 x 30	A MEDIUM C X 60	13700	8200	10 szt
		34557494	50 x 30	A FINE C X 100	13700	8200	10 szt
		457370	50 x 30	A FINE C X 150	13700	8200	10 szt
		34557500	60 x 30	A MEDIUM C X 60	11500	6900	10 szt
		34557501	60 x 30	A FINE C X 100	11500	6900	10 szt
		34557502	60 x 30	A FINE C X 150	11500	6900	10 szt
		34054655	60 x 50	A MEDIUM C X 80	11500	6900	10 szt
		34557509	60 x 50	A FINE C X 100	11500	6900	10 szt
		34054658	60 x 50	A FINE C X 150	11500	6900	10 szt
		34557522	80 x 50	A MEDIUM C X 60	8600	5200	10 szt
		910864	80 x 50	A MEDIUM C X 80	8600	5200	10 szt
		34557523	80 x 50	A FINE C X 100	8600	5200	10 szt
		910853	80 x 50	A FINE C X 150	8600	5200	10 szt
		34557524	80 x 50	S FINE C X 240	8600	5200	10 szt
		34557530	100 x 50	A MEDIUM C X 60	6900	4200	5 szt
		34557531	100 x 50	A FINE C X 100	6900	4200	5 szt
		908826	100 x 50	A FINE C X 180	6900	4200	5 szt